

Chlore lent SP - 250



Code du produit
114 250 ---

Désinfectant régulier à dissolution lente pour les eaux de piscines.

Utilisation

Traitement désinfectant pour l'élimination des bactéries, virus, champignons et algues.

Chloration régulière pour piscine familiale.

Chloration permanente pour piscine collective, par station de dosage avec contrôle par régulation automatique, en général.

Composition

Acide trichloroisocyanurique (820,00 g/kg).

Conforme à l'EN 15032 : Produit chimique utilisé dans le traitement des eaux de piscines : Acide trichloroisocyanurique.

Spécifications

Tablette compactée à haute pression	250 g
Teneur en chlore	74 % min
Humidité	0,5 % max
pH (solution 1 %)	2,7 à 3,3
Stéarate de magnésium = SANS	

Sécurité

Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées sur la FDS (fiche de données de sécurité).

Pictogrammes de danger spécifiques à CHLORE LENT SP 250 :



ATTENTION

Utilisez les produits biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. TP2.

Avantages produit

- Désinfection régulière.
- Dissolution régulière et lente, prolongée sur 6 à 9 jours.
- Forte teneur en chlore disponible, 74 % minimum.
- Galet compacté à haute pression, sans stéarate de magnésium (agent de moulage typique des fabrications bas de gamme).
- Contrôle qualité et traçage des lots de fabrications.
- Produit non comburant.



Mode d'emploi

Piscine familiale :

Placer CHLORE LENT SP 250 dans un skimmer ou un doseur flottant.

Le doseur à galets (chlorinateur) est spécialement conçu pour l'érosion lente du CHLORE LENT SP 250; il est recommandé pour un traitement plus régulier de l'eau filtrée

Dosage :

Un galet de CHLORE LENT SP 250 par tranche de 25 m3 d'eau, tous les 6 à 9 jours.

Piscine collective :

Placer les tablettes de CHLORE LENT SP 250 directement dans la station de dosage et procéder aux réglages d'usage : régulation ou réglages de vannes.

Le port d'équipements de protection est recommandé : tablier, gants et surtout masque intégral pour la protection des yeux et des voies respiratoires.

En cas d'eau verte ou trouble, utiliser CHLORE RAPIDE V60 ou CHLORE CHOC 20g.

Conditionnements

En pot de 1,25kg, seaux de 5kg, 10kg, 25kg.

Emballages agréés UN.